

CS7010

Varredeira e Lavadora **COMBINADA** com motor Híbrido





Sistema DustGuard™, que reduz a poeira no ar gerada pela escova lateral, varrendo até 85%;



Painel de controle One Touch™, fácil de usar;



Sistema inteligente de segurança de proteção ao deck em caso de batida

A tecnologia verde de limpeza industrial chegou

A Nilfisk CS7010, é um varredeira e lavadora de pisos combinada. Ela varre e lava em uma só passada e de forma independente. Além disso, a CS7010 é **HÍBRIDA**, ou seja, ele é sustentável, mais verde, mais limpa e com o **MENOR CUSTO DE PROPRIEDADE** de todas as máquinas combinadas do mercado.


A CS7010, substitui o sistema hidráulico pela tecnologia **HÍBRIDA** e inteligente de baixa manutenção, resultando em eficiência de limpeza com menores custos operacionais.

O sistema **HÍBRIDO** exclusivo proporciona até 30% menos consumo de combustível;

- 5,4 horas de autonomia com a variante da bateria;
- Inovadora, patente pendente retrátil deck offset e rodo break-away;
- Fácil e simples de operar, com um toque;
- Controles e acesso sem ferramentas
- Ecologicamente sustentável com tecnologia híbrida e **Ecoflex™**;
- Excelente produtividade com custos operacionais minimizados;
- Novas e exclusivas opções disponíveis, incluindo água aquecida e máquina de lavar de alta pressão, **Ecoflex™** e **Dustguard™**.



Kit químico duplo Ecoflex™ (opcional); Fácil de instalar e imediatamente acessível



Filtro sintético de nanofibra com classificação MERV 13, combinado com um agitador de frequência variável

O sistema Ecoflex, permite que o operador combine o desempenho da máquina de limpeza do piso ao tipo de piso e ao nível exigido de limpeza.

Ao encontrar áreas mais sujas do piso, o operador pode ativar o botão "burst of power" (explosão de poder) para desempenho de limpeza extra, e pode retornar facilmente aos ajustes originais para o uso mínimo de água, detergente e energia.

O verde encontra-se ao limpo.



Confiabilidade também é nosso mantra quando se trata de serviço

Uma CS7010, da Nilfisk, funciona de forma ideal quando realizada suas revisões periódicas de manutenção.



Especificações técnicas

Máquina	CS7010
Versão	GLP - Híbrida
Tipo do motor GLP	WG972, 3cilindros
Potência do motor GLP	30Hp (22kW)
Marca do motor GLP	Kubota
Acionamento dos motores elétricos Tensão (V)	36 V
Faixa de varrição total com 2 escovas laterais (mm)	1.540
Faixa de varrição somente escova central (mm)	900
Faixa de limpeza total para lavagem (mm)	1.245
Discos ou escovas de lavagem (mm)	3 x 430
Largura do rodo (mm)	1.350
Produtividade teórica e prática (m²/h)	11.080 / 7.756
Pressão da escova (Kg)	90 / 127 / 181
Pressão sonora (dB(A))	82
Tanque de solução e de recuperação de líquidos (L)	284 / 284
Volume do depósito de resid. sólidos - varrição (L)	198
C x L x A (mm)	2.620 x 1.220 x 1.500
Peso líquido (kg)	1.649
Peso máximo operacional (kg)	2.121
Velocidade máxima em operação (Km/h)	8,9
Fluxo de água (L/m)	3,8-11,36
Capacidade do tanque p/ água do siste. DustGuard	110
Largura mínima do corredor de giro (cm)	259 / 264
Classe de proteção IP	IPX4
Taxa máxima de escalada / inclinação (%)	17,6
Área do filtro principal do sistema de varrição (m²)	10,7

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.