





Manual de Instruções do Usuário

LSU135 / LSU135P

Aspirador de líquidos e detritos




CUIDADO: Leia o manual de instruções antes de usar o aparelho



Leia com atenção.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - **CUIDADO:** Este aparelho deve ser utilizado somente em condições secas e não deve ser utilizado ou armazenado ao ar livre em condições úmidas.
 - Este aparelho é apropriado para utilização comercial, por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguel.
 - Regularmente examine o cordão de alimentação para procurar por danos, como rachaduras ou envelhecimento. Se algum dano for encontrado, substitua o cordão antes de nova utilização;
 - Somente substitua o cordão de alimentação pelo tipo de cordão especificado no manual de instruções;
 - **CUIDADO:** Se espuma ou líquido escapar do aparelho, desligue imediatamente.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA MÁQUINA LSU135 / 135P



F1








Diagrama elétrico LSU135 e LSU135P (fig. 7)



Especificações

Modelo	Capacidade L	Tensão (volts)	Frequência (Hz)	Potência (w)	Vácuo (mmH ₂ O)	Fluxo (l/min)	Ruído (dBA)
LSU135	35	220~240V	50/60	1000	1840	1869	74
LSU135P	35	220~240V	50/60	1000	1840	1869	74

INTRODUÇÃO

Este manual vai ajudá-lo a obter o máximo do aspirador de líquidos e detritos VIPER.

Leia cuidadosamente antes de operar a máquina.

Este equipamento é um aspirador de líquidos e detritos, usado para aspiração de água e de pó sobre o piso.

É recomendado para uso comercial.

Instruções de Operação de Secagem

Deve ser usado o conjunto do filtro de sujeira e o saco de coleta do pó. Sempre se assegure de que o recipiente esteja sem qualquer líquido antes de usar para aspirar a seco e que o filtro de pano esteja limpo e seco. Quando a força de sucção da máquina reduz ou o barulho aumenta desligue o equipamento e remova a tomada do cabo de alimentação, afrouxe a alça nos lados do tanque, abaixe o conjunto da cabeça da máquina. Sacuda e limpe o conjunto do filtro de absorção. Isto deve ser feito enquanto a mangueira ainda está conectada para evitar que o pó saia da conexão aberta do recipiente de sujeira.

Tendo sacudido o filtro, aguarde para o pó assentar, retire o conjunto do filtro de absorção de pó da máquina e esvazie o tanque de recolhimento. Se a superfície do filtro parece estar excessivamente contaminada é aconselhável escovar o material do filtro e limpar com uma escova doméstica macia. Isto assegura o máximo desempenho na aspiração. Tendo esvaziado o recipiente, substitua o conjunto do filtro de pó, coloque o conjunto da cabeça da máquina e bloqueie a tomada do tanque. Você está agora pronto para recomeçar. Se as ações acima não resolverem os problemas de sucção, verifique se a mangueira

Aspiração de líquidos

Antes da operação de aspiração de líquidos remover vestígios de pó, para a operação de aspiração de líquidos utilizar a ferramenta de aspiração de líquidos com lâminas de borracha.

Tirar o saco de pó e filtro de absorção de sujeira, se houver muita quantidade de água, a sugestão é usar a ferramenta para absorção de líquidos e detritos, prevenindo a entrada de água no motor de aspiração.

Quando o tanque da água estiver completamente cheio, a máquina não terá sucção satisfatória e o barulho aumentará, quando isto ocorrer, desligue o equipamento. Retire o conjunto de cabeça e o conjunto de válvula de bóia e esgote o tanque de recolhimento.

MANUTENÇÃO

A manutenção deve ser realizada com peças originais e feita pela assistência técnica autorizada, caso contrário invalidará a garantia caso ainda vigore, também invalidará a

garantia quando se constatar uso inadequado do equipamento.

O equipamento perderá a garantia de fábrica, caso se constatar:

1. Operação imprópria
2. Substituição de peças paralelas.
3. Vandalismo

Atenção!!! Antes de executar qualquer limpeza e manutenção no aspirador, certifique-se de que o equipamento se encontra desconectado da alimentação.

- Assegure-se de que o cabo não esteja cortado nem danificado.
- Limpe o tanque, não o deixe parado por um tempo longo com pó nem com água suja.
- O saco de pano para o pó pode ser lavado e deve ser secado antes de novo uso.
- O motor é construído para não precisar de manutenção e de nenhum serviço particular. As escovas de carbono podem necessitar substituição pelo gasto devido ao uso normal do aspirador no decorrer do tempo, e elas podem ser substituídas por nossos técnicos nos centros autorizados de serviço.

AVISO

Como todo equipamento elétrico cuidado e atenção durante seu uso, além de assegurar das manutenções de rotina e preventiva sejam executados para assegurar sua operação segura. Falha ao executar a manutenção, inclusive a substituição de peças por peças não originais, pode tornar este equipamento perigoso e o fabricante não terá nenhuma responsabilidade.

AVISO

Os seguintes materiais não devem ser aspirados pelo aspirador: pó perigoso, materiais quentes (cigarros acesos, etc.), cinza inflamável, explosivo, líquidos agressivos (e. g. Combustível, solvente, ácidos, álcalis, etc.), pó explosivo inflamável (e. g. magnésio ou pó de alumínio, etc.)

AVISO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE:

O fabricante reserva o direito de modificar a máquina e os acessórios sem aviso prévio.



Viper Cleaning Equipment Co., Ltd

EC Declaration of Conformity



The undersigned, representing the following:

Manufacturer and	the authorised representative established within the European Economic Area:
Company name: Viper Cleaning Equipment Co., Ltd Address: Liang Bian village, Liao Bu town, Dongguan City, Guangdong Province, China	Viper EUROPE Nilfisk-Advance A/S
Business name: Viper Cleaning Equipment Co., Ltd	
Name and address of person/Company authorised to compile the technical file established in the EU Community: Viper EUROPE/Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby, Denmark	

herewith declare that the following machinery:

Description of machinery
Generic denomination: Wet & Dry Vacuum Cleaner
Function: The machine is used for wet and dry vacuum application in commercial area.
Model/s: LSU135/LSU135P/LUS155/LSU155P/LUS255/LSU255P/LUS275/LSU275P/LUS375/LSU295/LSU395

Fulfill the relevant provisions of European Directive 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD). The harmonized standards used in order to obtain compliance to 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD) are the following:

EN 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances

EN 60335-2-67 Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines, for industrial and commercial use

Place: Dongguan, China
Date: 2012-08-13
Identity and Signature:

Sinan Bilekin
Global Product Manager

